

Intro

De historie van onze groep gaat terug naar het jaar 1923, waarin de verkoopactiviteiten in Amsterdam gestart zijn. We hebben veel ervaring met elektrotechnische en industriële productgroepen. Met de groep draad- en kabelgoot hebben wij door de jaren heen vele projecten geleverd. Nu hebben we het voor u nog eenvoudiger gemaakt om tot een complete project aanvraag te komen.



Wij hebben een breed aanbod aan draad- en kabelgoot en als er iets ontbreekt wat u zoekt, kan u gerust met ons contact opnemen via onze telefoon of email.

Deze staan vermeld op de contact pagina.

Elk van de onderstaande goot-producten heeft een eigen bestand dat u vindt als u een selectie maakt onder knop: [Extra informatie](#) Hier is een belasting grafiek te vinden waar omschreven word hoeveel Newton per meter er op de goot mag.

Kwaliteiten (coatings)

Kwaliteit	Standaard Draadgoot	Snelkoppeling Draadgoot	Kabelgoot
<i>Ecologisch Verzinkt</i>	X	X	
<i>Hot dip</i>	X		
<i>Hoge Resistentie</i>	X	X	X
<i>RVS</i>	X		
<i>Sendzimir verzinkt</i>			X

Producten

Draadgoot (standaard)

Een open kabeldraagsysteem uit gelast staaldraad, ideaal voor het overzichtelijk en geventileerd geleiden van kabels in technische ruimtes, plafonds en industriële omgevingen. Licht van gewicht, eenvoudig op maat te maken met koppelstukken voor verschillende configuraties.




Draadgoot (snelkoppeling)

De snelkoppeling variant van de draadgoot voor makkelijke koppeling tussen goten.



Draadgoot accessoires en koppelstukken



Draad- en kabelgoot - Brochure

Draadgoot configuraties

Er zijn verschillende configuraties voor de draadgoten waar de bijbehorende **accessoires en koppelstukken** bij zullen komen.

Width	Pieces needed		
	A	B	C
60		4	2
100		6	3
150		8	4
200	2	4	2
300	4	4	2
400	6	4	2
500	9		
600	9	4	2


A

B

C

Widths 100 to 600

Pieces needed
4x UUR...



Widths 100 to 600


3x UUR...




2x FSR...



1x PUR...



Ondersteuning



Kabelgoot (dicht)

Volledig gesloten uitvoering voor maximale bescherming van kabels tegen stof en vuil. Wordt geleverd in lengtes van 3 meter.



Kabelgoot (geperforeerd)

Voorzien van perforaties voor betere ventilatie en eenvoudige kabelinvoer. Wordt geleverd in lengtes van 3 meter.



Accessoires


Afdekking

Een plaat voor bovenop de goot om de kabels volledig mee af te screenen.



Scheidingsschot

Een schot om de kabelindeling te scheiden van elkaar.




Koppelstukken

Bochten




Splitsing



Helling



Daling



Ondersteuning




Handleiding

Overzicht pagina

Aller eerst zal u in het groot deze knop zien: 


Als u hier op drukt komt u in het **product selectie** proces.

Zodra u een product hebt toegevoegd kan u kiezen uit twee knoppen onder het overzicht.

Om het **product selectie** proces opnieuw te starten: 

Om project aanvraag proces verder te brengen/te verzenden: 

De producten zelf hebben ook nog opties waar je uit kan kiezen.

Om een product te verwijderen uit je selectie: 

Om een accessoire product toe te voegen met passende eigenschappen: 

Product selectie

Tijdens dit proces kiest u eerst uit verschillende productgroepen, deze zijn opgesplitst in hoofdproducten en accessoires. Accessoires kunnen ook worden toegevoegd bij bijbehorende hoofdproducten zoals in de **Overzicht pagina** uitleg.

Nadat u een productgroep hebt gekozen moet u de eigenschappen uitkiezen die het product moet hebben. Als er maar een keuze mogelijk is bij een eigenschap zal deze direct geselecteerd worden.

Uiteindelijk zal u het product voor u krijgen en kiest het aantal en waar deze komt te staan binnen het project. (De groep is voor uw eigen aanduiding)

Verzending

Vul uw gegevens in en druk op verzenden. U zal een mail krijgen met de aanvraag, waarna wij deze zullen gaan verwerken. Zodra wij alle informatie bij elkaar hebben, krijgt u van ons een aanbieding toegestuurd.